

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES EXPORTACIONES



**Construyendo sostenibilidad
en todo lo que hacemos**


ÍNDICE DE CONTENIDO

| | |
|---|----|
| • CONSTRUCCIÓN | 5 |
| PRESIÓN EXTREMO LISO PARA SOLDAR Sistema de Tuberías y Conexiones | 5 |
| VÁLVULA DE BOLA H2OFF | 7 |
| CPVC Sistema de tuberías y conexiones para agua caliente | 9 |
| ENTRADAS TANQUE TIPO BOTELLA | 10 |
| TUBOSISTEMAS PARA REDES CONTRA INCENDIO AWWA C 900 - 110 | 15 |
| SANITARIA Sistema de tuberías y conexiones | 16 |
| CANALES Y BAJANTES Amazona y Tradicional | 18 |
| COMPLEMENTARIOS Cinta sellante y sifones | 22 |
| SISTEMA DE REJILLAS Accesorios para lavaderos | 23 |
| LÍNEA COFLEX Bridas | 25 |
| CONDUIT - CONDUFLEX Conducción de cables eléctricos y telefónicos | 26 |
| TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT SCH40 - GRIS | 27 |
| SOLDAMAX Y LIMPIAMAX | 28 |

| | |
|---|----|
| SISTEMA QUICKSTREAM Sistema sifónico para la recolección de agua lluvia | 28 |
| • TELECOMUNICACIONES | 29 |
| DUCTO TELEFÓNICO Sistemas de tuberías y conexiones Ducto telefónico y eléctrico | 29 |
| • INFRAESTRUCTURA | 30 |
| GAS Sistema de tuberías | 30 |
| • ACUEDUCTO | 30 |
| BIAXIAL Sistema de tuberías y conexiones presión tipo unión mecánica | 30 |
| UNIÓN PLATINO Sistema de tuberías y conexiones presión tipo unión mecánica | 31 |
| ACOMETIDAS DOMICILIARIAS POLIETILENO | 33 |
| • ALCANTARILLADO | 34 |
| NOVAFORT Sistema de tuberías y conexiones Alcantarillado hermético | 34 |
| CAJAS DE INSPECCIÓN NOVACAM | 37 |
| AQUACELL Sistema de depósito retenedor de agua lluvia | 34 |
| • AGRÍCOLA | 38 |
| Tuberías extremos lisos, Tuberías unión platino e Insertos línea agrícola | 38 |
| DRENAJE Sistema de tuberías y conexiones corrugada | 39 |

CANALES Y BAJANTES

Las canales y bajantes Pavco Wavin son completamente inoxidables y resisten la exposición a los rayos solares. Las crestas triangulares interiores impiden que las hojas y la mugre se adhieran al canal, evitando así que se atasquen. Con uniones rápidas que no gotean, permiten la expansión y contracción normal de cada tramo y evitan que éste se deforme. Se ajustan manualmente y no requieren soldaduras ni selladores.



¡CONOCE MÁS!
ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



Contamos también con la **Bajante Rainmax** con 4 veces más capacidad, ideales para todo tipo de construcción: comerciales e industriales.



Livianas y económicas, un tramo de Bajante de tres metros pesa 1.89 kilogramos.



Resistentes a la corrosión, son completamente inoxidables y resisten la exposición a los rayos solares.



No gotean, el diseño exclusivo del sello impide fugas en el sistema.



Uniones rápidas: Las uniones ajustan perfectamente, no requieren soldaduras ni selladores.

Presión Extremo Liso para Soldar

Sistema de Tuberías y Conexiones

Tuberías RDE



RDE 9 - 500 PSI Presión de Trabajo 23°C*

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900266 | ½ | 24 tubos |

*Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.

RDE 11 - 400 PSI

| | | |
|---------|---|----------|
| 2900210 | ¾ | 24 tubos |
|---------|---|----------|

RDE 13.5 - 315 PSI

| | | |
|---------|---|----------|
| 2902449 | ½ | 24 tubos |
| 2900213 | 1 | 24 tubos |

RDE 21 - 200 PSI

| | | |
|---------|----|----------|
| 2900237 | ¾ | 24 tubos |
| 2900220 | 1 | 24 tubos |
| 2900225 | 1¼ | 24 tubos |
| 2902450 | 1½ | 1 tubo |
| 2902453 | 2 | 1 tubo |
| 2900230 | 2½ | 1 tubo |
| 2900233 | 3 | 1 tubo |
| 2900240 | 4 | 1 tubo |
| 2904616 | 6 | 1 tubo |

RDE 26 - 160 PSI

| | | |
|---------|---|--------|
| 2900246 | 2 | 1 tubo |
| 2900251 | 3 | 1 tubo |



Biaxial Extremo Liso 200 PSI

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911093 | 3 | 1 tubo |
| 2911094 | 4 | 1 tubo |
| 2911095 | 6 | 1 tubo |

*Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.

Conexiones SCH 40



Tee Reducida

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901538 | ¾ x ½ | 200 u |
| 2901530 | 1 x ½ | 100 u |
| 2901532 | 1 x ¾ | 100 u |



Codo 90°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901122 | ½ | 500 u |
| 2901144 | ¾ | 300 u |
| 2901105 | 1 | 250 u |
| 2901114 | 1¼ | 100 u |
| 2901110 | 1½ | 100 u |
| 2901127 | 2 | 50 u |
| 2901132 | 2½ | 25 u |
| 2901137 | 3 | 20 u |
| 2901149 | 4 | 10 u |



Codo 45°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901074 | ½ | 500 u |
| 2901096 | ¾ | 250 u |
| 2901064 | 1 | 200 u |
| 2901073 | 1¼ | 150 u |
| 2901069 | 1½ | 100 u |
| 2901083 | 2 | 25 u |
| 2901087 | 2½ | 25 u |
| 2901090 | 3 | 25 u |
| 2901100 | 4 | 10 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.



| Unión | | |
|------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901635 | ½ | 1.000 u |
| 2901661 | ¾ | 500 u |
| 2901616 | 1 | 200 u |
| 2901626 | 1¼ | 100 u |
| 2901621 | 1½ | 100 u |
| 2901642 | 2 | 100 u |
| 2901647 | 2½ | 25 u |
| 2901654 | 3 | 25 u |
| 2901667 | 4 | 20 u |



| Universal | | |
|------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901679 | ½ | 100 u |
| 2901685 | ¾ | 100 u |
| 2901672 | 1 | 50 u |
| 2901801 | 1¼ | 20 u |
| 2901802 | 1½ | 15 u |
| 2901800 | 2 | 12 u |



| Tapón Roscado | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901388 | ½ | 500 u |
| 2901425 | ¾ | 300 u |
| 2901357 | 1 | 200 u |
| 2901375 | 1¼ | 200 u |
| 2901367 | 1½ | 100 u |
| 2901398 | 2 | 50 u |
| 2901405 | 2½ | 25 u |
| 2901414 | 3 | 50 u |
| 2901434 | 4 | 20 u |



| Buje Roscado | | |
|--------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2900921 | ½ x 3/8 | 500 u |
| 2900990 | ¾ x ½ | 500 u |
| 2900846 | 1 x ½ | 250 u |
| 2900854 | 1 x ¾ | 250 u |
| 2900903 | 1¼ x ½ | 200 u |
| 2900910 | 1¼ x ¾ | 200 u |
| 2900895 | 1¼ x 1 | 200 u |
| 2900878 | 1½ x ½ | 200 u |
| 2900887 | 1½ x ¾ | 200 u |
| 2900863 | 1½ x 1 | 200 u |
| 2900871 | 1½ x 1¼ | 200 u |
| 2900950 | 2 x ½ | 100 u |
| 2900956 | 2 x ¾ | 100 u |
| 2900924 | 2 x 1 | 100 u |
| 2900942 | 2 x 1¼ | 100 u |
| 2900933 | 2 x 1½ | 100 u |
| 2900976 | 3 x 2 | 50 u |



| Adaptador Macho | | |
|-----------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2900779 | ½ | 1.000 u |
| 2900802 | ¾ | 500 u |
| 2900762 | 1 | 200 u |
| 2900771 | 1¼ | 100 u |
| 2900767 | 1½ | 100 u |
| 2900784 | 2 | 100 u |
| 2900790 | 2½ | 25 u |
| 2900794 | 3 | 50 u |
| 2900807 | 4 | 20 u |



| Adaptador Hembra | | |
|------------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2900714 | ½ | 1.000 u |
| 2900740 | ¾ | 300 u |
| 2900698 | 1 | 200 u |
| 2900706 | 1¼ | 100 u |
| 2900702 | 1½ | 100 u |
| 2900724 | 2 | 100 u |
| 2900728 | 2½ | 25 u |
| 2900733 | 3 | 25 u |
| 2900749 | 4 | 20 u |



| Buje Soldado | | |
|--------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2900995 | ¾ x ½ | 500 u |
| 2900849 | 1 x ½ | 500 u |
| 2900858 | 1 x ¾ | 250 u |
| 2900906 | 1¼ x ½ | 200 u |
| 2900914 | 1¼ x ¾ | 200 u |
| 2900898 | 1¼ x 1 | 200 u |
| 2900882 | 1½ x ½ | 200 u |
| 2900890 | 1½ x ¾ | 200 u |
| 2900866 | 1½ x 1 | 200 u |
| 2900875 | 1½ x 1¼ | 200 u |
| 2900952 | 2 x ½ | 100 u |
| 2900959 | 2 x ¾ | 100 u |
| 2900928 | 2 x 1 | 100 u |
| 2900945 | 2 x 1¼ | 100 u |
| 2900937 | 2 x 1½ | 100 u |
| 2900966 | 2½ x 1½ | 50 u |
| 2900971 | 2½ x 2 | 50 u |
| 2900979 | 3 x 2 | 50 u |
| 2900986 | 3 x 2½ | 50 u |
| 2901003 | 4 x 2 | 25 u |
| 2901009 | 4 x 2½ | 25 u |
| 2901014 | 4 x 3 | 25 u |

Accesorios Roscados



| Codo Roscado - Soldado | | |
|------------------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901791 | 90 x ½ | 90 u |



| Tee | | |
|------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901498 | ½ | 500 u |
| 2901519 | ¾ | 200 u |
| 2901481 | 1 | 100 u |
| 2901490 | 1¼ | 100 u |
| 2901486 | 1½ | 50 u |
| 2901503 | 2 | 25 u |
| 2901508 | 2½ | 25 u |
| 2901513 | 3 | 20 u |
| 2901524 | 4 | 10 u |



| Tapón Soldado | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901390 | ½ | 500 u |
| 2901427 | ¾ | 300 u |
| 2901359 | 1 | 250 u |
| 2901377 | 1¼ | 200 u |
| 2901369 | 1½ | 100 u |
| 2901400 | 2 | 50 u |
| 2901406 | 2½ | 25 u |
| 2901415 | 3 | 50 u |
| 2901435 | 4 | 20 u |



| Unión Reparación Deslizante PVC | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2903399 | ½ | 100 u |
| 2903401 | ¾ | 100 u |
| 2903397 | 1 | 50 u |
| 2903398 | 1½ | 20 u |
| 2903400 | 2 | 15 u |



| Niple Roscado | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901792 | ½ | 200 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.



Tapón Roscado

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901793 | ½ | 300 u |



Tee Roscada


| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901808 | ½ | 100 u |

VÁLVULA DE BOLA H2OFF
Control e Incorporación Para Acueducto



Soldada

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903490 | ½ | 240 u |
| 2903492 | ¾ | 120 u |
| 2903494 | 1 | 80 u |
| 2903329 | 1¼ | 50 u |
| 2903339 | 1½ | 40 u |
| 2903640 | 2 | 25 u |




Roscada

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903489 | ½ | 240 u |
| 2903491 | ¾ | 120 u |
| 2903493 | 1 | 80 u |
| 2903338 | 1¼ | 50 u |
| 2903337 | 1½ | 40 u |
| 2903639 | 2 | 25 u |

CPVC

Sistema de Tuberías y Conexiones Para Agua Caliente

Tuberías NSF pw



Tuberías RDE 11 Presión de Trabajo a 82°C 125 PSI Tamaño CPS (Cobre) 3 Metros

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910217 | ½ | 48 tubos |
| 2910219 | ¾ | 24 tubos |
| 2910221 | 1 | 24 tubos |

Tuberías RDE 11 Presión de Trabajo a 82°C 125 PSI Tamaño CPS (Cobre) 6 Metros


| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910222 | 1¼ | 5 tubos |
| 2910223 | 1½ | 4 tubos |
| 2910224 | 2 | 1 tubo |

Conexiones NSF pw




Tee

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910396 | ½ | 500 u |
| 2910397 | ¾ | 200 u |
| 2910398 | 1 | 100 u |
| 2910399 | 1¼ | 30 u |
| 2910400 | 1½ | 20 u |




Codo 90°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910372 | ½ | 500 u |
| 2910373 | ¾ | 300 u |
| 2910374 | 1 | 100 u |
| 2910375 | 1¼ | 50 u |
| 2910377 | 1½ | 30 u |




Codo 45°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910360 | ½ | 200 u |
| 2910361 | ¾ | 200 u |
| 2910363 | 1 | 100 u |
| 2910364 | 1¼ | 50 u |
| 2910365 | 1½ | 40 u |



Unión

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910408 | ½ | 500 u |
| 2910409 | ¾ | 200 u |
| 2910410 | 1 | 100 u |
| 2910411 | 1¼ | 60 u |
| 2910412 | 1½ | 50 u |




Adaptador Roscado Macho

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910331 | ½ | 500 u |
| 2910332 | ¾ | 200 u |
| 2910333 | 1 | 100 u |
| 2910334 | 1¼ | 60 u |
| 2910335 | 1½ | 50 u |




Adaptador Roscado Hembra

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910328 | ½ | 400 u |
| 2910329 | ¾ | 200 u |



Tapón Soldado

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910385 | ½ | 500 u |
| 2910386 | ¾ | 200 u |
| 2910387 | 1 | 100 u |
| 2910388 | 1¼ | 150 u |
| 2910389 | 1½ | 100 u |




Unión Universal

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910421 | ½ | 100 u |
| 2910422 | ¾ | 100 u |



Buje Soldado

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910350 | ¾ x ½ | 500 u |
| 2910352 | 1 x ½ | 100 u |
| 2910354 | 1 x ¾ | 100 u |
| 2903735 | 1¼ x ½ | 1 ud |
| 2903736 | 1¼ x ¾ | 1 ud |
| 2910355 | 1¼ x 1 | 150 ud |
| 2903742 | 1½ x ½ | 1 ud |
| 2903743 | 1½ x ¾ | 1 ud |
| 2910356 | 1½ x 1 | 100 ud |
| 2910357 | 1½ x 1¼ | 100 ud |



Abrazadera

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910531 | ½ | 100 u |
| 2910532 | ¾ | 100 u |
| 2910533 | 1 | 100 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

ENTRADAS PARA TANQUE

Tipo Botella



Entrada Tanque Plástico

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901254 | ½ | 50 u |



Salida Tanque Plástico

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901278 | 1 | 50 u |



Kit Tanque Plástico

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901263 | Kit | 50 u |

Tubosistemas para Redes Contraincendios Subterráneas: AWWA C900 y C110



Tecnología Internacional
#HechoenColombia

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

TUBOSISTEMAS PARA REDES CONTRAINCENDIOS AWWA C900 Y C110



Tubería RDE 14 305 PSI

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910537 | 4 | 1 tubo |
| 2910540 | 6 | 1 tubo |
| 2910542 | 8 | 1 tubo |

Tubería RDE 18 235 PSI

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910536 | 4 | 1 tubo |
| 2910539 | 6 | 1 tubo |
| 2910541 | 8 | 1 tubo |

*Tuberías y accesorios de uso exclusivo para redes contra incendio.
*Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.

Accesorios Hierro Dúctil C-110 (Incluye Restrictor)



Unión C x C AWWA C-110

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911406 | 4 | 1 |
| 2911407 | 6 | 1 |
| 2911408 | 8 | 1 |



Reducción Concéntrica C x C AWWA C-110

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911391 | 6 x 4 | 1 |
| 2911392 | 8 x 4 | 1 |
| 2911393 | 8 x 6 | 1 |



Codo 90° C x C AWWA C-110

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911388 | 4 | 1 |
| 2911389 | 6 | 1 |
| 2911390 | 8 | 1 |



Tapón Campana AWWA C-110

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911397 | 4 | 1 |
| 2911398 | 6 | 1 |
| 2911399 | 8 | 1 |



Codo 45° C x C AWWA C-110

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911385 | 4 | 1 |
| 2911386 | 6 | 1 |
| 2911387 | 8 | 1 |



Tapón Campana Salida Roscada 2" NPT AWWA C-110


| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911394 | 4 | 1 |
| 2911395 | 6 | 1 |
| 2911396 | 8 | 1 |



Tee C x C AWWA C-110


| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911400 | 4 | 1 |
| 2911401 | 6 | 1 |
| 2911402 | 8 | 1 |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.



Adaptador Transición Campana x Brida AWWA C-110

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911382 | 4 | 1 |
| 2911383 | 6 | 1 |
| 2911384 | 8 | 1 |



Tee Reducida C x C AWWA C-110

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2911403 | 6 x 4 | 1 |
| 2911404 | 8 x 4 | 1 |
| 2911405 | 8 x 6 | 1 |

SANITARIA

Sistema de Tuberías y Conexiones

Tuberías



Tubería Sanitaria


| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900319 | 1½ | 1 tubo |
| 2902515 | 2 | 1 tubo |
| 2902517 | 3 | 1 tubo |
| 2900331 | 4 | 1 tubo |
| 2900336 | 6 | 1 tubo |
| 2900420 | 8 | 1 tubo |
| 2900421 | 10 | 1 tubo |

**Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.*



Tubería Sanitaria NOVATEC

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900323 | 2 | 1 tubo |
| 2900326 | 3 | 1 tubo |
| 2900330 | 4 | 1 tubo |
| 2900335 | 6 | 1 tubo |



Tubería Sanitaria Liviana

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900338 | 1½ | 1 tubo |
| 2900341 | 2 | 1 tubo |
| 2900344 | 3 | 1 tubo |
| 2900347 | 4 | 1 tubo |

**Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.*

Conexiones



Codo 90°-¼ C x C

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901198 | 1½ | 100 u |
| 2901199 | 2 | 50 u |
| 2901200 | 4 | 10 u |
| 2901201 | 6 | 12 u |



Codo 90°-¼ C x E

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901204 | 1½ | 50 u |
| 2901205 | 2 | 50 u |
| 2901206 | 4 | 10 u |
| 2901226 | 6 | 1 u |




Codo 45°-1/8 C x C

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901169 | 1½ | 50 u |
| 2901170 | 2 | 100 u |
| 2901171 | 4 | 20 u |
| 2901172 | 6 | 15 u |



Codo 45°-1/8 C x E

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901173 | 1½ | 50 u |
| 2901174 | 2 | 50 u |
| 2901175 | 4 | 20 u |
| 2901176 | 6 | 15 u |



Codo 22 1/2°-1.1/16 C x C

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901161 | 2 | 50 u |
| 2901166 | 4 | 20 u |
| 2903450 | 6 | 1 u |



Codo 22 1/2°-1.1/16 C x E

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901163 | 2 | 50 u |
| 2901168 | 4 | 20 u |



Codo Reventado

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901160 | 4 x 2 | 10 u |



Tees Sanitaria

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901557 | 1½ | 100 u |
| 2901560 | 2 | 50 u |
| 2901565 | 4 | 10 u |
| 2911126 | 6 | 8 u |



Tee Sanitaria Reducida

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901542 | 2 x 1½ | 25 u |
| 2901547 | 4 x 2 | 20 u |
| 2911129 | 6 x 4 | 10 u |




Tee Sanitaria Doble

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901468 | 1½ | 25 u |
| 2901470 | 2 | 25 u |
| 2901475 | 4 | 5 u |



Tee Sanitaria Doble Reducida

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901460 | 2 x 1½ | 20 u |
| 2901463 | 4 x 2 | 10 u |



Yee Sanitaria

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901747 | 2 | 50 u |
| 2901753 | 4 | 10 u |
| 2901757 | 6 | 7 u |




Yee Sanitaria Reducida

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901740 | 4 x 2 | 20 u |
| 2901745 | 6 x 4 | 10 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.



Yee Sanitaria Doble

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901728 | 2 | 25 u |
| 2901733 | 4 | 5 u |



Junta de Expansión

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901260 | 4 | 10 u |
| 2902730 | 6 | 1 u |




Yee Sanitaria Doble Reducida

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901723 | 2 x 4 x 2 | 10 u |



Junta de Expansión de Dos Cuerpos (Unión de Reparación 4)

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901688 | 4 | 10 u |




Unión

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901689 | 1½ | 100 u |
| 2901692 | 2 | 100 u |
| 2901698 | 4 | 25 u |
| 2901702 | 6 | 5 u |




Adaptador a Pared para Sifón

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900689 | 1½ | 50 u |




Buje Soldado

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901023 | 2 x 1½ | 200 u |
| 2901032 | 4 x 2 | 50 u |
| 2901038 | 6 x 4 | 20 u |



Tapón de Prueba

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901437 | 1½ | 100 u |
| 2901439 | 2 | 100 u |
| 2901443 | 4 | 100 u |
| 2905559 | 6 | 25 u |



Adaptador de Limpieza

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900677 | 2 | 100 u |
| 2901761 | 4 | 25 u |
| 2900685 | 6 | 20 u |



Válvula Anti-retorno

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903173 | 4 | 1 u |
| 2909008 | 6 | 1 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

Sifones



Sifón con Tapón

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901285 | 1½ | 50 u |
| 2901290 | 2 | 50 u |



Sifón 180° sin Codo


| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901289 | 2 | 50 u |



Sifón 135°


| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901252 | 4 | 5 u |

**No Incluye Codo.*



Unión Canal a Bajante Amazonas

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901584 | Tradicional | 10 u |
| 2909596 | Rainmax | 10 u |



Soporte Canal

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901323 | 100 u |



Soporte - Metálico Canal Amazona

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2903304 | 50 u |

CANALES Y BAJANTES

Amazona y Tradicional

Canal Amazona



Canal Amazonas Tramos de 3 metros Blanca

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2900115 | 4 |



Unión Esquina Interior


| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901587 | 10 u |



Unión Esquina Exterior

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901586 | 10 u |

Conexiones Canal Amazona



Unión Canal

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901582 | 25 u |



Tapa Interior Izquierda

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901330 | 50 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.



Tapa Exterior Derecha

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901327 | 50 u |




Tapa Exterior Izquierda

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901328 | 50 u |



Tapa Interior Derecha

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901329 | 50 u |



Hidrosello Canal

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2001531 | 50 u |

Canal Tradicional



Canal Tradicional Tramos de 3 Metros Blanca

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2900117 | 50 u |

Conexiones Canal Tradicional



Tapa Externa

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901331 | 100 u |



Tapa Interna

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901332 | 100 u |




Unión Esquina Interior o Exterior

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901585 | 20 u |



Unión Canal a Bajante Tradicional

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901583 | 20 u |



Unión Canal

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901581 | 50 u |




Soporte de Canal

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2901324 | 100 u |



Soporte Metálico Canal Tradicional


| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2903305 | 50 u |



Hidrosello Canal

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2000271 | 1 u |

Bajantes




Bajante Tramos de 3 Metros Extremos Lisos Blanca

| REFERENCIA | TIPO | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------|-------------------|
| 2900103 | Tradicional | 10 u |
| 2909554 | Rainmax | 4 u |

**Rainmax 100 x 100 m.m.*


Conexiones Bajantes



Codo de Bajante 90°

| REFERENCIA | TIPO | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------|-------------------|
| 2909593 | Rainmax | 10 u |
| 2901058 | Tradicional | 25 u |

**Rainmax 100 x 100 m.m.*



Codo de Bajante 45°

| REFERENCIA | TIPO | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------|-------------------|
| 2909592 | Rainmax | 10 u |
| 2901057 | Tradicional | 25 u |


**Rainmax 100 x 100 m.m.*



Soporte de Bajante

| REFERENCIA | TIPO | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------|-------------------|
| 2909594 | Rainmax | 50 u |
| 2901322 | Tradicional | 100 u |


**Rainmax 100 x 100 m.m.*



Unión de Bajante

| REFERENCIA | TIPO | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------|-------------------|
| 2909595 | Rainmax | 25 u |
| 2901580 | Tradicional | 50 u |

**Rainmax 100 x 100 m.m.*



Adaptador Bajante Canal Tradicional

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|-----------------------|-------------------|
| 2900672 (3") | 20 u |
| 2900673 (4") | 25 u |
| *2909591 (110mm x 4") | 10 u |

**Rainmax 100 x 100 m.m.*



Lubricante Silicona

| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|
| 2902740 | 60 u |

COMPLEMENTARIOS

Cinta Sellante



Cinta Sellante PREMIUM para Roscas

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2908186 | 12mm x 12m | 12 u |
| 2908187 | 18mm x 20m | 6 u |
| 2909556 | 18mm x 50m | 1 u |
| 2909557 | 24mm x 50m | 1 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

Sifones



Sifón Flexible

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2910495 | 1¼ | 40 u |



Sifón Botella

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903289 | 1½ | 35 u |



Sifón en "P" con Adaptador

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903290 | 1½ | 30 u |

SISTEMA DE REJILLAS

Rejillas de Piso



Anticucaracha Sifón

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905692 | 3 x 2 | 50 u |



Perimetral Sifonada

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905693 | 3 x 2 | 50 u |



Rejilla de Piso Diagonal

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905700 | 3 x 2 | 60 u |



Rejilla de Piso Corriente

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905696 | 3 x 1½ | 60 u |
| 2905697 | 3 x 2 | 50 u |
| 2906600 | 4 x 3 | 40 u |
| 2905698 | 5 x 3 | 40 u |



Rejilla de Piso Corriente Cuadrada

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905699 | 3 x 2 | 60 u |



Rejilla de Piso Anticucaracha

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905694 | 3 x 2 | 60 u |



Rejilla de Piso Cuadrada Anticucaracha

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905695 | 3 x 2 | 60 u |



Rejilla de Piso Estrella


| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905701 | 3 x 2 | 60 u |

Sistemas de Rejillas



Rejilla Ventilación Corriente

| REFERENCIA | DIÁMETRO CM. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|--------------|-------------------|
| 2905702 | 15 x 15 | 40 u |
| 2905703 | 20 x 20 | 20 u |




Rejilla Ventilación Persiana

| REFERENCIA | DIÁMETRO CM. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|--------------|-------------------|
| 2905706 | 15 x 15 | 25 u |
| 2905707 | 20 x 20 | 15 u |



Rejilla Ventilación Gas

| REFERENCIA | DIÁMETRO CM. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 2905705 | 20 x 20 | 20 u |
| 2906601 | 26 x 26 (ext 30 x 30) | 14 u |



Rejilla Ventilación Europea

| REFERENCIA | DIÁMETRO CM. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|--------------|-------------------|
| 2905704 | 20 x 20 | 15 u |



Tapa Registro

| REFERENCIA | DIÁMETRO CM. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|--------------|-------------------|
| 2905708 | 15 x 15 | 20 u |
| 2905709 | 20 x 20 | 25 u |



Caja para Registro de Gas

| REFERENCIA | DIÁMETRO CM. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|--------------|-------------------|
| 2906602 | 13 x 13 | 20 u |



Válvula de Pozuelo con Sosco

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905710 | 2½ | 50 u |



Válvula de Pozuelo sin Sosco

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905711 | 2½ | 50 u |



Caja para Llaves de Lavadora

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905691 | 2½ | 15 u |

LÍNEA COFLEX

Bridas



Brida Flexible 3"

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. |
|------------|----------------|
| 2910946 | 3 |



Brida Flexible Corta 4"

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. |
|------------|----------------|
| 2910947 | 4 |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

CONDUIT - CONDUFLEX

Conducción de Cables Eléctricos y Telefónicos

Tuberías



Tubería para Placa **Alto impacto -
Tubo: Tramo de 3 Metros con Campana

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900133 | ½ | 24 tubos |
| 2900138 | ¾ | 24 tubos |
| 2900125 | 1 | 24 tubos |
| 2900130 | 1¼ | 14 tubos |
| 2900128 | 1½ | 10 tubo |
| 2900135 | 2 | 1 tubo |

*Disponible en color blanco, verde y gris.

Conduflex



Conduflex Gris Sin Cable Guía
Rollo de 30,5 Metros

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900119 | ½ | 30,5 m |
| 2900121 | ¾ | 30,5 m |
| 2900181 | 1 | 30,5 m |
| 2900182 | 1¼ | 30,5 m |

*Disponible en color blanco, verde y gris.

Conexiones



Eléctrico Conduit Curva 90° C x E

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902709 | ½ | 200 u |
| 2902713 | ¾ | 100 u |
| 2902702 | 1 | 50 u |
| 2902706 | 1¼ | 50 u |
| 2902704 | 1½ | 25 u |
| 2902711 | 2 | 15 u |

*Disponible en color blanco, verde y gris.



Unión

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901595 | ½ | 500 u |
| 2901603 | ¾ | 200 u |
| 2901590 | 1 | 200 u |



Caucho para Doblar Largo 1,80 Metros

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903170 | ½ | 40 u |
| 2903171 | ¾ | 30 u |
| 2903169 | 1 | 20 u |



Adaptador Terminal

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900825 | ½ | 1.000 u |
| 2900836 | ¾ | 500 u |
| 2900812 | 1 | 200 u |
| 2900820 | 1¼ | 200 u |
| 2900816 | 1½ | 100 u |
| 2900829 | 2 | 100 u |
| 2900833* | 3 | 50 u |

*No incluye tuerca.



Caja Sencilla (5800)

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|------------------|-------------------|
| 2901044 | 103 x 60 x 45 mm | 100 u |



Caja Doble (2400)

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|-------------------|
| 2901040 | 107 x 107 x 48 mm | 50 u |



Tapa Doble

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901333 | 107 x 107 mm | 200 u |



Suplemento

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901326 | 107 x 107 mm | 200 u |



Caja Octogonal

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------------|-------------------|
| 2901042 | 100 x 100 x 47 mm | 100 u |

TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT SCH40 - GRIS



Conduit Tubería Ultra SCH40 - Tramo de 3 Metros

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2907718 | ½ | 24 tubos |
| 2907720 | ¾ | 24 tubos |
| 2907715 | 1 | 14 tubos |
| 2907717 | 1¼ | 10 tubos |
| 2907716 | 1½ | 10 tubos |
| 2907719 | 2 | 1 tubo |



Curvas Ultra SCH40

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2907743 | ½ | 200 u |
| 2907745 | ¾ | 100 u |
| 2907740 | 1 | 50 u |
| 2907742 | 1¼ | 50 u |
| 2907741 | 1½ | 25 u |
| 2907744 | 2 | 15 u |



Caucho para Doblar SCH40 - Largo 1,80 Metros

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2908814 | ½ | 50 u |
| 2908815 | ¾ | 60 u |
| 2908816 | 1 | 50 u |



Adaptador Terminal Gris SCH40

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2909662 | ½ | 1.000 u |
| 2909663 | ¾ | 500 u |
| 2909664 | 1 | 200 u |
| 2909665 | 1¼ | 100 u |
| 2909666 | 1½ | 100 u |
| 2909667 | 2 | 100 u |



Unión Gris SCH40

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2909668 | ½ | 1.000 u |
| 2909669 | ¾ | 500 u |
| 2909670 | 1 | 200 u |
| 2909671 | 1¼ | 100 u |
| 2909672 | 1½ | 100 u |
| 2909673 | 2 | 100 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

SOLDAMAX



Soldadura PVC - LOW VOC

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------|-------------------|
| 2909997 | (1/128) Gal | 60 u |
| 2909999 | (1/64) Gal | 30 u |
| 2909998 | (1/32) Gal | 30 u |
| 2910002 | (1/16) Gal | 36 u |
| 2910001 | (1/8) Gal | 24 u |
| 2910000 | (1/4) Gal | 12 u |



Soldadura CPVC - LOW VOC

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------|-------------------|
| 2909942 | (1/128) Gal | 60 u |
| 2909944 | (1/64) Gal | 30 u |
| 2909943 | (1/32) Gal | 30 u |
| 2909923 | (1/16) Gal | 36 u |
| 2909922 | (1/8) Gal | 24 u |
| 2909921 | (1/4) Gal | 12 u |



Soldadura Color Verde - LOW VOC

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------------|-------------------|
| 2910003 | (1/128) Gal | 60 u |
| 2910005 | (1/8) Gal | 24 u |
| 2910004 | (1/4) Gal | 12 u |

LIMPIAMAX



Limpiador Removedor

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902735 | 287 gr (1/128) | 60 u |
| 2902738 | 56 gr (1/64) | 30 u |
| 2902736 | 112 gr (1/32) | 30 u |
| 2902739 | 300 gr (1/8) | 24 u |
| 2910855 | 760 gr (1/4) | 12 u |

Nuestros productos Soldamax y Limpiamax, cambiaron de imagen para conectar la experiencia local de PAVCO con las soluciones internacionales de Wavin.



Además, las presentaciones de 1/32 gal y 1/64 gal han cambiado su empaque en vidrio a su nuevo empaque hojalata, brindándote:



Mayor hermeticidad retrasando su proceso de evaporación.



Ahora con tapa fácil de abrir más ergonómica y evita la falsificación.



Resistencia haciéndolo más fuerte a cualquier impacto.



Con esta nueva presentación somos más amigables con el medio ambiente al ser un empaque reciclable.



Lo mejor es que ahora esta línea de productos incluye aplicador para mayor precisión.

Confía en la calidad de siempre, no te dejes engañar con falsificaciones.

DUCTO TELEFÓNICO

Sistemas de Tuberías y Conexiones Ducto Telefónico y Eléctrico

Tuberías

Ducto Telefónico Tuberías Tipo Liviano EB Lisa con Campana*

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900169 | 3 | 1 tubo |
| 2900171 | 4 | 1 tubo |
| 2900173 | 6 | 1 tubo |

Ducto Telefónico Tuberías Tipo Pesado DB Lisa con Campana*

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900158 | 2 | 1 tubo |
| 2900161 | 3 | 1 tubo |
| 2900164 | 4 | 1 tubo |
| 2900166 | 6 | 1 tubo |

Ducto Telefónico Tuberías Tipo Pesado DB Lisa Tramos de 3 Metros con Campana

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900156 | 2 | 1 tubo |
| 2900160 | 3 | 1 tubo |

*Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.

Tubería Doble Pared TDP

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900176 | 88 mm - 3" | 1 tubo |
| 2900178 | 100 mm - 4" | 1 tubo |
| 2900180 | 168 mm - 6" | 1 tubo |

*Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.

Reparaducto Tramos de 3.0m

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2906120 | 110 mm - 4" | 1 tubo |



Abrazadera Reparaducto

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903653 | 110 mm | 1 tubo |

*Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.

Conexiones Ducto

Liso Curvas Gran Radio 90°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902717 | 2 | 1 u |
| 2902718 | 3 | 1 u |
| 2902719 | 4* | 1 u |



Unión

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901605 | 2 | 100 u |
| 2901606 | 3 | 25 u |
| 2901607 | 4* | 25 u |
| 2901608 | 6 | 5 u |



Tapón Ducto

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901342 | 3 | 50 u |
| 2901343 | 4* | 50 u |
| 2901344 | 6 | 10 u |



Adaptador Terminal Campana

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900831 | 2 | 100 u |
| 2900834 | 3 | 25 u |
| 2900840 | 4* | 25 u |
| 2900841 | 6 | 5 u |



*Conexiones no compatibles con tubería TDP 4".

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

Conexiones TDP 100mm



Curva Gran Radio 90° U.M.

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902721 | 4 | 1 u |



Curva Gran Radio 45° U.M.

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902720 | 4 | 1 u |



Unión

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901604 | 4 | 25 u |



Terminal Campana

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900838 | 4 | 25 u |



Tapón Ducto

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901345 | 4 | 25 u |

GAS

Tuberías



PE 80 Amarilla RDE 11

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900188 | ½ | Rollo x 150m |
| 2900194 | ¾ | Rollo x 150m |
| 2900184 | 1 | Rollo x 150m |
| 2900185 | 1¼ | Rollo x 150m |
| 2900191 | 2 | Rollo x 100m |
| 2900192 | 25 mm | Rollo x 150m |
| 2900195 | 32 mm | Rollo x 150m |

ACUEDUCTO

BIAXIAL

Sistema de Tuberías y Conexiones Presión Tipo Unión Mecánica

Tuberías



PR 200 PSI Presión de trabajo a 23°C

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905079 | 3 | 1 tubo |
| 2900109 | 4 | 1 tubo |
| 2900111 | 6 | 1 tubo |
| 2900113 | 8 | 1 tubo |
| 2900105 | 10 | 1 tubo |
| 2900107 | 12 | 1 tubo |
| 2900524 | 14 | 1 tubo |
| 2905388 | 16 | 1 tubo |
| 2905393 | 18 | 1 tubo |
| 2905395 | 20 | 1 tubo |

PR 160 PSI Presión de Trabajo a 23°C



| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2905080 | 3 | 1 tubo |
| 2900110 | 4 | 1 tubo |
| 2900112 | 6 | 1 tubo |
| 2900114 | 8 | 1 tubo |
| 2900106 | 10 | 1 tubo |
| 2900108 | 12 | 1 tubo |
| 2900523 | 14 | 1 tubo |
| 2905387 | 16 | 1 tubo |
| 2905392 | 18 | 1 tubo |
| 2905394 | 20 | 1 tubo |

*Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.

Hidrosello IPS Turner Biaxial



| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2001268 | 3 | 1 u |
| 2001269 | 4 | 1 u |
| 2001270 | 6 | 1 u |
| 2001271 | 8 | 1 u |
| 2001272 | 10 | 1 u |
| 2001053 | 16 | 1 u |

UNIÓN PLATINO

Sistema de Tuberías y Conexiones Presión Tipo Unión Mecánica

Tuberías



RDE 21 - 200 PSI Presión de trabajo a 23°C

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900010 | 2 | 1 tubo |
| 2900022 | 3 | 1 tubo |
| 2900033 | 4 | 1 tubo |
| 2900043 | 6 | 1 tubo |
| 2900054 | 8 | 1 tubo |
| 2902411 | 10 | 1 tubo |
| 2902421 | 12 | 1 tubo |
| 2902431 | 14 | 1 tubo |
| 2902435 | 16 | 1 tubo |
| 2902439 | 18 | 1 tubo |
| 2902443 | 20 | 1 tubo |
| 2904900 | 24 | 1 tubo |

RDE 26 - 160 PSI

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900012 | 2 | 1 tubo |
| 2900024 | 3 | 1 tubo |
| 2900035 | 4 | 1 tubo |
| 2900045 | 6 | 1 tubo |
| 2900056 | 8 | 1 tubo |
| 2902413 | 10 | 1 tubo |
| 2902423 | 12 | 1 tubo |
| 2902432 | 14 | 1 tubo |
| 2902436 | 16 | 1 tubo |
| 2902440 | 18 | 1 tubo |
| 2902444 | 20 | 1 tubo |
| 2904926 | 24 | 1 tubo |

RDE 32.5 - 125 PSI

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900026 | 3 | 1 tubo |
| 2900037 | 4 | 1 tubo |
| 2900047 | 6 | 1 tubo |
| 2900058 | 8 | 1 tubo |
| 2902415 | 10 | 1 tubo |
| 2902425 | 12 | 1 tubo |
| 2902433 | 14 | 1 tubo |
| 2902437 | 16 | 1 tubo |
| 2902441 | 18 | 1 tubo |
| 2902492 | 20 | 1 tubo |
| 2906170 | 24 | 1 tubo |

RDE 41 - 100 PSI

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900039 | 4 | 1 tubo |
| 2900049 | 6 | 1 tubo |
| 2900060 | 8 | 1 tubo |
| 2902417 | 10 | 1 tubo |
| 2902427 | 12 | 1 tubo |
| 2902434 | 14 | 1 tubo |
| 2902438 | 16 | 1 tubo |
| 2902442 | 18 | 1 tubo |
| 2902445 | 20 | 1 tubo |
| 2905412 | 24 | 1 tubo |

*Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

Conexiones



RDE 21 - 200 PSI Codos Gran Radio 90°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902672 | 10 | 1 u |
| 2902674 | 12 | 1 u |




Codo Gran Radio 45°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902652 | 10 | 1 u |
| 2902654 | 12 | 1 u |



Codo Gran Radio 22 1/2°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902639 | 2 | 1 u |
| 2902643 | 3 | 1 u |
| 2902645 | 4 | 1 u |
| 2902648 | 6 | 1 u |
| 2902650 | 8 | 1 u |
| 2902635 | 10 | 1 u |
| 2902637 | 12 | 1 u |



Codo Gran Radio 11 1/4°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902622 | 2 | 1 u |
| 2902626 | 3 | 1 u |
| 2902628 | 4 | 1 u |
| 2902631 | 6 | 1 u |
| 2902633 | 8 | 1 u |
| 2902618 | 10 | 1 u |
| 2902620 | 12 | 1 u |



Codo Gran Radio 6°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902670 | 8 | 1 u |
| 2902668 | 10 | 1 u |
| 2902669 | 12 | 1 u |



Unión Rápida

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902892 | 2 | 1 u |
| 2902898 | 3 | 1 u |
| 2902901 | 4 | 1 u |
| 2902905 | 6 | 1 u |
| 2902909 | 8 | 1 u |
| 2902885 | 10 | 1 u |
| 2902889 | 12 | 1 u |



Unión

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902894 | 2 | 1 u |
| 2902900 | 3 | 1 u |
| 2902904 | 4 | 1 u |
| 2902907 | 6 | 1 u |
| 2902912 | 8 | 1 u |
| 2902887 | 10 | 1 u |
| 2902891 | 12 | 1 u |



Unión de Reparación

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902945 | 2 | 1 u |
| 2902950 | 3 | 1 u |
| 2902953 | 4 | 1 u |
| 2902956 | 6 | 1 u |
| 2902959 | 8 | 1 u |
| 2902941 | 10 | 1 u |
| 2902943 | 12 | 1 u |



Brida Ajustable PVC SCH 80 150 PSI

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903783 | 3 | 18 u |
| 2903784 | 4 | 12 u |
| 2903785 | 6 | 1 u |
| 2903786 | 8 | 1 u |
| 2903787 | 10 | 1 u |
| 2903788 | 12 | 1 u |



Collar de Derivación Inserto Metálico

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2904567 | 2 x 1/2 | 50 u |
| 2904569 | 3 x 1/2 | 50 u |
| 2904570 | 4 x 1/2 | 25 u |
| 2904571 | 6 x 1/2 | 20 u |



Collar Derivación

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901231 | 2 x 3/4 | 50 u |
| 2901239 | 3 x 3/4 | 50 u |
| 2901243 | 4 x 3/4 | 25 u |
| 2901247 | 6 x 3/4 | 20 u |
| 2901248 | 8 x 1 | 10 u |



Lubricante (Tarro)

| REFERENCIA | PESO | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|-------|-------------------|
| 2902743 | 500 g | 12 u |
| 2902741 | 4 kg | 1 u |

Conexiones Radio Corto



Tee

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903542 | 1 1/2 | 1 u |
| 2903538 | 2 1/2 | 1 u |
| 2908623 | 2 | 10 u |
| 2909098 | 3 | 4 u |
| 2909099 | 4 | 2 u |
| 2908624 | 6 | 1 u |
| 2903459 | 8 | 1 u |



Tee Reducida

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903537 | 3 x 2 | 1 u |
| 2903535 | 4 x 2 | 1 u |
| 2903533 | 4 x 3 | 1 u |
| 2903532 | 6 x 3 | 1 u |
| 2903531 | 6 x 4 | 1 u |
| 2903530 | 8 x 4 | 1 u |
| 2903529 | 8 x 6 | 1 u |



Codo 90°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903528 | 1 1/2 | 1 u |
| 2908617 | 2 | 20 u |
| 2909095 | 3 | 4 u |
| 2909096 | 4 | 5 u |
| 2909097 | 6 | 1 u |
| 2909097 | 8 | 1 u |



Codo 45°

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2908616 | 2 | 25 u |
| 2909092 | 3 | 9 u |
| 2909093 | 4 | 4 u |
| 2909094 | 6 | 1 u |
| 2903467 | 8 | 1 u |


NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.



Tapón

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2908620 | 3 | 20 u |
| 2908621 | 4 | 10 u |
| 2908622 | 6 | 2 u |
| 2903474 | 8 | 1 u |




Reducción

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2903549 | 2 x 1½ | 1 u |
| 2903547 | 3 x 2 | 1 u |
| 2903545 | 4 x 2 | 1 u |
| 2908618 | 4 x 3 | 10 u |
| 2908619 | 6 x 4 | 3 u |
| 2903471 | 8 x 6 | 1 u |

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS POLIETILENO


Acometidas Domiciliarias PF+UAD



Rollo de 90m RDE 9 Presión 160 PSI Tamaño CPS (Cobre)

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900301 | ½ | 90 m |
| 2900302 | ¾ | 90 m |

Conexiones PF+UAD



Adaptador Macho

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900755 | ½ | 40 u |
| 2903146 | ¾ | 50 u |



Adaptador Hembra

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900691 | ½ | 50 u |



Unión

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2901609 | ½ | 50 u |
| 2903379 | ¾ | 50 u |



Codo 90°

| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | LONGITUD MTS. |
|------------|---------------|---------------|
| 2901060 | ½ | 50 u |

Acometidas Domiciliarias Aquaflex



Tubería Aquaflex PN 10 PE 40 RDE 7,5

| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | LONGITUD MTS. |
|------------|---------------|---------------|
| 2900289 | 16 | Rollo 150 |
| 2900293 | 20 | Rollo 150 |

Tubería Aquaflex PN 16 PE 80 RDE 9

| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | LONGITUD MTS. |
|------------|---------------|---------------|
| 2903782 | 20 | Rollo 100 |
| 2904525 | 25 | Rollo 100 |

ALCANTARILLADO



NOVAFORT

Sistema de Tuberías y Conexiones Alcantarillado Hermético


Tuberías



Tubería Alcantarillado Novafort

| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M./PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------------|-------------------|
| 2900090 | 110 mm / 4" | 1 tubo |
| 2900092 | 160 mm / 6" | 1 tubo |
| 2900094 | 200 mm / 8" | 1 tubo |
| 2900081 | 250 mm / 10" | 1 tubo |
| 2900083 | 315 mm / 12" | 1 tubo |
| 2902493 | 355 mm / 14" | 1 tubo |
| 2900085 | 400 mm / 16" | 1 tubo |
| 2900087 | 450 mm / 18" | 1 tubo |
| 2900089 | 500 mm / 20" | 1 tubo |


**Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.*



Tubería Novafort

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2906313 | 24" | 1 tubo |
| 2900511 | 27" | 1 tubo |
| 2906378 | 30" | 1 tubo |
| 2904604 | 33" | 1 tubo |
| 2904605 | 36" | 1 tubo |
| 2905865 | 39" | 1 tubo |
| 2905866 | 42" | 1 tubo |
| 2910888 | 45" | 1 tubo |
| 2910889 | 48" | 1 tubo |

**Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.*




Tubería S4

| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M./PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------------|-------------------|
| 2900100 | 160 mm / 6" | 1 tubo |
| 2900102 | 200 mm / 8" | 1 tubo |
| 2900096 | 250 mm / 10" | 1 tubo |
| 2904921 | 315 mm / 12" | 1 tubo |
| 2902494 | 355 mm / 14" | 1 tubo |
| 2909762 | 400 mm / 16" | 1 tubo |

**Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.*

Conexiones



Unión

| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M./PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------------|-------------------|
| 2901576 | 110 mm / 4" | 1 u |
| 2901577 | 160 mm / 6" | 1 u |
| 2907997 | 200 mm / 8" | 1 u |
| 2902914 | 250 mm / 10" | 1 u |
| 2902917 | 315 mm / 12" | 1 u |
| 2910937 | 355 mm / 14" | 1 u |
| 2902921 | 400 mm / 16" | 1 u |
| 2902924 | 450 mm / 18" | 1 u |
| 2902926 | 500 mm / 20" | 1 u |

Unión Grandes Diámetros

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2906753 | 24" | 1 u |
| 2900517 | 27" | 1 u |
| 2900518 | 30" | 1 u |
| 2906333 | 33" | 1 u |
| 2907224 | 36" | 1 u |
| 2907225 | 39" | 1 u |
| 2907299 | 42" | 1 u |
| 2911972 | 45" | 1 u |



Codo 90°

| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2901051 | 110 | 1 u |
| 2901052 | 160 | 1 u |



Codo 45°

| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2901045 | 110 | 1 u |
| 2901046 | 160 | 1 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.



| Tee | | |
|------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901445 | 160 x 160 | 1 u |
| 2901526 | 200 x 160 | 1 u |
| 2902826 | 250 x 160 | 1 u |




| Kit Silla Tee | | |
|---------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901264 | 160 x 110 | 1 u |
| 2901265 | 200 x 110 | 1 u |
| 2901266 | 200 x 160 | 1 u |
| 2901267 | 250 x 110 | 1 u |
| 2901268 | 250 x 160 | 1 u |
| 2902731 | 315 x 110 | 1 u |
| 2902732 | 315 x 160 | 1 u |



| Yee | | |
|------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901709 | 160 x 160 | 1 u |
| 2907351 | 200 x 160 | 1 u |
| 2902962 | 250 x 160 | 1 u |
| 2902963 | 315 x 160 | 1 u |
| 2902964 | 400 x 160 | 1 u |



| Caucho Kit Silla Yee | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2000252 | 160 x 110 | 1 u |
| 2000253 | 200 x 110 | 1 u |
| 2000254 | 200 x 160 | 1 u |
| 2000255 | 250 x 110 | 1 u |
| 2000256 | 250 x 160 | 1 u |
| 2000257 | 315 x 110 | 1 u |
| 2000258 | 315 x 160 | 1 u |



| Kit Silla Yee | | |
|---------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901269 | 160 x 110 | 1 u |
| 2901270 | 200 x 110 | 1 u |
| 2901271 | 200 x 160 | 1 u |
| 2901272 | 250 x 110 | 1 u |
| 2901273 | 250 x 160 | 1 u |
| 2902733 | 315 x 110 | 1 u |
| 2907849 | 315 x 160 | 1 u |



| Caucho Kit Silla Tee | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2000245 | 160 x 110 | 1 u |
| 2000246 | 200 x 110 | 1 u |
| 2000247 | 200 x 160 | 1 u |
| 2000248 | 250 x 110 | 1 u |
| 2000249 | 250 x 160 | 1 u |
| 2000250 | 315 x 110 | 1 u |
| 2000251 | 315 x 160 | 1 u |

| Kit Silla Yee S4 Plus | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901794 | 200 x 160 | 1 u |
| 2901785 | 250 x 160 | 1 u |
| 2907850 | 315 x 160 | 1 u |



| Caucho Kit Silla Yee S4 DALIAN | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2000401 | 200 x 160 | 1 u |
| 2000402 | 250 x 160 | 1 u |
| 2000400 | 315 x 160 | 1 u |



| Reducción Excéntrica | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2902999 | 200 x 160 | 1 u |
| 2903092 | 160 x 110 | 1 u |



| Reducción Concéntrica | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2903087 | 160 x 110 | 1 u |
| 2903086 | 160 x 4" | 1 u |



| Sillas Tee* | | |
|-------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901295 | 160 x 110 | 1 u |
| 2903085 | 160 x 160 | 1 u |
| 2901297 | 200 x 110 | 1 u |
| 2901299 | 200 x 160 | 1 u |
| 2901301 | 250 x 110 | 1 u |
| 2901303 | 250 x 160 | 1 u |
| 2903093 | 250 x 200 | 1 u |
| 2902766 | 315 x 110 | 1 u |
| 2902768 | 315 x 160 | 1 u |
| 2903094 | 315 x 200 | 1 u |
| 2903095 | 315 x 250 | 1 u |
| 2902984 | 355 x 110 | 1 u |
| 2902981 | 355 x 160 | 1 u |
| 2903111 | 355 x 200 | 1 u |
| 2902770 | 400 x 110 | 1 u |
| 2902772 | 400 x 160 | 1 u |
| 2903096 | 400 x 200 | 1 u |
| 2903097 | 400 x 250 | 1 u |
| 2902774 | 450 x 160 | 1 u |
| 2902775 | 500 x 160 | 1 u |
| 2902985 | 24 x 160 | 1 u |
| 2902986 | 24 x 200 | 1 u |
| 2905671 | 27 x 315 | 1 u |

*Para instalación con adhesivo epóxico.



| Silla Yee* | | |
|------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901309 | 160 x 110 | 1 u |
| 2901311 | 200 x 110 | 1 u |
| 2901313 | 200 x 160 | 1 u |
| 2901315 | 250 x 110 | 1 u |
| 2901317 | 250 x 160 | 1 u |
| 2903113 | 250 x 200 | 1 u |
| 2902777 | 315 x 110 | 1 u |
| 2907844 | 315 x 160 | 1 u |
| 2902978 | 315 x 200 | 1 u |
| 2902983 | 355 x 110 | 1 u |
| 2902982 | 355 x 160 | 1 u |
| 2902979 | 355 x 200 | 1 u |
| 2902781 | 400 x 110 | 1 u |
| 2907845 | 400 x 160 | 1 u |
| 2902785 | 400 x 200 | 1 u |
| 2902776 | 400 x 250 | 1 u |
| 2902787 | 450 x 160 | 1 u |
| 2902980 | 450 x 200 | 1 u |
| 2902789 | 500 x 160 | 1 u |
| 2902990 | 500 x 200 | 1 u |
| 2903112 | 24 x 160 | 1 u |
| 2902977 | 24 x 200 | 1 u |
| 2903107 | 27 x 160 | 1 u |
| 2902987 | 27 x 200 | 1 u |
| 2903059 | 27 x 250 | 1 u |
| 2906134 | 30 x 160 | 1 u |
| 2906474 | 30 x 200 | 1 u |
| 2906159 | 33 x 160 | 1 u |
| 2906135 | 36 x 160 | 1 u |

*Para instalación con adhesivo epóxico.



| Adhesivo Epóxico Novafort | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2906320 | 1 Litros | 12 u |
| 2906396 | 2 Litros | 4 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.



| Hidrosello Novafort | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2000281 | 110 mm S8 | 1 u |
| 2000282 | 160 mm S8 y S4 | 1 u |
| 2000283 | 200 mm S8 y S4 | 1 u |
| 2000284 | 250 mm S8 | 1 u |
| 2000390 | 250 mm S4 | 1 u |
| 2000285 | 315 mm S8 y S4 | 1 u |
| 2000386 | 355 mm S8 y S4 | 1 u |
| 2000286 | 400 mm S8 | 1 u |
| 2000391 | 400 mm S4 | 1 u |
| 2000287 | 450 mm S8 | 1 u |
| 2000288 | 500 mm S8 | 1 u |
| 2000845 | 24" S4 | 1 u |
| 2000358 | 27" S4 | 1 u |
| 2000850 | 30" S4 | 1 u |
| 2000541 | 33 | 1 u |
| 2000542 | 36 | 1 u |
| 2000734 | 39 | 1 u |
| 2000751 | 42 | 1 u |

*Para instalación con adhesivo epóxico.



| Codo 45° | | |
|------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2902687 | 200 mm | 1 u |
| 2902688 | 250 mm | 1 u |
| 2903071 | 315 mm | 1 u |



| Tee | | |
|------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2902825 | 200 mm | 1 u |
| 2902820 | 250 mm | 1 u |
| 2903108 | 250 x 200 | 1 u |
| 2902821 | 315 mm | 1 u |
| 2903110 | 315 x 200 | 1 u |
| 2903062 | 355 mm | 1 u |
| 2902822 | 400 mm | 1 u |
| 2902823 | 450 mm | 1 u |
| 2906089 | 500 mm | 1 u |



| Tee Doble | | |
|------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2903109 | 315 x 160 | 1 u |



| Conector Novafort Concreto | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2902606 | 200 x 8" | 1 u |
| 2903070 | 160 x 6" | 1 u |



| Abrazadera Inoxidable Silla Kit | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M./ PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2000225 | 160 mm | 1 u |
| 2000226 | 200 mm | 1 u |
| 2000227 | 250 mm | 1 u |
| 2000228 | 315 mm | 1 u |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.


CAJAS DE INSPECCIÓN NOVACAM



| Base Caja de Inspección 315 | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901845 | 160 x 110 | 1 u |



| Base Caja de Inspección 400 | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2902824 | 200 x 160 | 1 u |



| Elevador Caja de Inspección 315 | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2902538 | 315 x 500 | 1 u |
| 2902539 | 315 x 1.000 | 1 u |

| Elevador Caja de Inspección 400 | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2902540 | 400 x 500 | 1 u |
| 2902541 | 400 x 1.000 | 1 u |

AQUACELL



| Aquacell RD con Kit | |
|---------------------|-------------------|
| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2901790 | 50 u |



| Adaptador* | | |
|------------|----------|-------------------|
| REFERENCIA | VOLUMEN | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2908612 | 355 m.m. | 1 u |
| 2909153 | 315 m.m. | 1 u |

*Bajo pedido.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

AQUACELL NUEVA GENERACIÓN



| Unidad Base | |
|-------------|-------------------|
| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2912040 | 1 u |



| Tapa de Fondo | |
|---------------|-------------------|
| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2912041 | 1 u |



| Tapa Lateral | |
|--------------|-------------------|
| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2912042 | 1 u |



| Conector TB 200 - 315 m.m. | |
|----------------------------|-------------------|
| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2912043 | 1 u |




| Conexión Inspección 425 m.m. | |
|------------------------------|-------------------|
| REFERENCIA | UNIDAD DE EMPAQUE |
| 2912044 | 1 u |

DRENAJE

Sistema de Tuberías y Conexiones Corrugada

Tuberías

Tubería Corrugada Uso Agrícola Tubería Sin Filtro en Rollo



| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2900143 | 65 | 150 m |
| 2900146 | 100 | 100 m |
| 2900150 | 160 | 50 m |
| 2900152 | 200 | 35 m |


Tubería con Filtro en Rollo*



| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2900144 | 65 F | 150 |
| 2900147 | 100 F | 100 |
| 2900151 | 160 F | 50 |
| 2900153 | 200 F | 35 |

*Consultar con asesor comercial.

Obras Civiles Tubería sin Filtro Tramos de 5m con Unión



| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | LONGITUD ROLLO (m) |
|------------|---------------|--------------------|
| 2900145 | 65 | 1 tubo |
| 2900148 | 100 | 1 tubo |
| 2900149 | 160 | 1 tubo |
| 2900154 | 200 | 1 tubo |

Conexiones

Corrugada Tapón



| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2901338 | 65 | 50 u |
| 2901339 | 100 | 50 u |
| 2901340 | 160 | 50 u |
| 2901341 | 200 | 25 u |

Unión



| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2902930 | 65 | 10 u |
| 2902931 | 100 | 25 u |
| 2902932 | 160 | 1 u |
| 2902933 | 200 | 1 u |

Salida



| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2902759 | 65 | 1 u |
| 2902760 | 100 | 1 u |
| 2902761 | 160 | 1 u |
| 2902762 | 200 | 1 u |

Codo 90°



| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2901059 | 65 x 90° | 50 u |

Reducción Concéntrica



| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2902756 | 100 x 65 | 1 u |
| 2902757 | 160 x 100 | 1 u |

Silla*



| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2902763 | 65 x 100 | 1 u |
| 2902765 | 100 x 160 | 1 u |
| 2902764 | 65 x 160 | 1 u |
| 2902991 | 100 x 200 | 1 u |

*Consultar con asesor comercial.

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

Tuberías Extremos Lisos



RDE 21 - 200 PSI Presión de Trabajo a 23°C

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902451 | 1/2 | 24 tubos |

RDE 26 - 160 PSI

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2902457 | 3/4 | 24 tubos |
| 2900242 | 1 | 24 tubos |
| 2902505 | 1 1/4 | 24 tubos |
| 2900244 | 1 1/2 | 1 tubo |

*Tubería para cargue de contenedores 5.8 metros.

Tuberías Unión Platino



RDE 32.5 - 125 PSI Presión de Trabajo a 23°C

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900014 | 2 | 1 tubo |

RDE 41 - 100 PSI

| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900016 | 2 | 1 tubo |
| 2900028 | 3 | 1 tubo |

NOTA: Todas nuestras referencias pueden incluir códigos de barras impresos en láser sobre el producto según requerimientos específicos del cliente.

RDE 51 - 80 PSI



| REFERENCIA | DIÁMETRO PULG. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|----------------|-------------------|
| 2900030 | 3 | 1 tubo |
| 2900041 | 4 | 1 tubo |
| 2900051 | 6 | 1 tubo |
| 2900062 | 8 | 1 tubo |
| 2902419 | 10 | 1 tubo |
| 2902429 | 12 | 1 tubo |

*Tubería para cargue de contenedores 5.5 metros.

Insertos Línea Agrícola



Inserto Riego

| REFERENCIA | DIÁMETRO M.M. | UNIDAD DE EMPAQUE |
|------------|---------------|-------------------|
| 2901256 | 1/2 x 20 mm | 100 u |
| 2901257 | 3/4 x 25 mm | 50 u |
| 2901255 | 1 x 32 mm | 50 u |

NUESTROS CERTIFICADOS



Certificado C560877
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
Producción y venta de tuberías y accesorios PVC, CPVC y polietileno; accesorios polipropileno; cementos solventes de PVC y CPVC; cámaras y cajas de inspección de polietileno. Prestación de servicios de rehabilitación de redes tubería.

ISO 9001: 2015




Certificado C560876
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
Producción y venta de tuberías y accesorios PVC, CPVC y polietileno; accesorios polipropileno; cementos solventes de PVC y CPVC; cámaras y cajas de inspección de polietileno. Prestación de servicios de rehabilitación de redes tubería.

ISO 14001: 2015



Certificado C560875
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
Producción y venta de tuberías y accesorios PVC, CPVC y polietileno; accesorios polipropileno; cementos solventes de PVC y CPVC; cámaras y cajas de inspección de polietileno. Prestación de servicios de rehabilitación de redes tubería.

ISO 45001: 2015



INGRESA A NUESTRO
SITIO WEB



VER CATÁLOGO
DE EXPORTACIONES

Síguenos en:

PavcoWavin.co

@PavcoWavinCo

@pavcowavinCo

Pavco Wavin Colombia

Pavco Wavin Colombia

www.pavcowavin.com.co

Bogotá D.C. Autopista Sur N° 71-75 • **Conmutador:** (57-1) 7825000 Ext. 1181 y 1185 • exportaciones@pavco.com.co

*Terms and conditions apply. • February 2023