



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

## 1. Identificación del Producto

**1.1. Identificador SGA del producto:**

**CPVC EXTRUSIÓN**

**1.2. Otros medios de identificación:**

CPVC extruido

**1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones:**

Elaboración de pieza por extrusión, por ejemplo, tuberías

**1.4. Datos sobre el proveedor:**

**Mexichem Colombia S.A.S**  
**(Pavco Wavin)**

**Dirección:** Autopista sur # 71 – 75. Bogotá D.C.  
(Colombia)

**Teléfono:** +(57-1) 782 5000

**Telefax:** +(57-1) 7825020

**1.5. Números de teléfono para emergencias:**

**CISPROQUIM:**

018000916012/2886012

**CISTEMA:**

018000511414

## 2. Identificación del peligro o peligros

### 2.1. Clasificación SGA de la sustancia/mezcla:

De acuerdo con el Decreto 1496 del 2018, y Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos – sexta versión revisada (2015)

- **Peligros Físicos:** No clasificado
- **Peligros para la Salud:** Carcinogenicidad, categoría 2
- **Peligros para el Ambiente:** No clasificado

### 2.2. Elementos de la etiqueta SGA, incluidos los consejos de prudencia

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.



- **Palabra de Advertencia:** ATENCIÓN
- **Indicaciones de Peligro:** H351 Susceptible de provocar cáncer
- **Consejos de Prudencia:**
  - P201 Procurarse las instrucciones antes del uso
  - P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
  - P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara
  - P308 +P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico
  - P405 Guardar bajo llave
  - P501 Eliminar el contenido/ recipiente con un gestor autorizado

### 2.3. Otros peligros que no conducen a una clasificación:

Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.

## 3. Composición / información sobre los componentes

### Mezclas

Nombre sustancia	Número CAS	% composición
CPVC	68648-82-8	86-88
Estabilizante de estaño líquido	confidencial	1,5-2
Cera polietilénica no oxidada	confidencial	0,3-0,5
Cera polietilénica oxidada	confidencial	0,4-0,5
Cera parafínica	confidencial	1,2-1,4
antioxidante	confidencial	0,84-0,95



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Nombre sustancia	Número CAS	% composición
Modificador de impacto acrílico	confidencial	3,4-3,5
Modificador de impacto acrílico 2	confidencial	2,5-2,7
Dióxido de titanio	13463-67-7	2,1-2,3
Pigmentos	confidencial	0,013 - 0,034

## 4. Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- **Inhalación:**

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

- **Contacto cutáneo**

Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

- **Contacto ocular**

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico

- **Ingestión**

No es una vía esperada de exposición. En caso de ingestión, llame de inmediato a un Centro de Toxicología o a un médico

### 4.2. Síntomas / efectos más importantes, agudos y retardados:

Puede provocar una reacción cutánea alérgica

### 4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento

Aplicar tratamiento sintomático

## 5. Medidas de lucha contra incendios



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

#### 5.1. Medios de extinción apropiados (o no apropiados):

**Incendios pequeños:** Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

**Incendios grandes:** Agua pulverizada o niebla de agua. Trasladar los recipientes fuera del área de incendio si puede hacerse sin riesgos.

**Medios no apropiados:** No utilizar un chorro de agua compacto ya que puede dispersar y extender el incendio. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener alejado del calor

Los polvos o los humos pueden formar mezclas explosivas con el aire.

**Productos peligrosos de la combustión:** Óxidos de carbono, cloruro de hidrógeno, polímeros y compuestos de cloruro de vinilo.

#### Datos de explosión

Sensibilidad al impacto mecánico: No es sensible a los impactos

**Sensibilidad a las descargas estáticas:** El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes, y en presencia de una fuente de ignición puede representar un peligro de explosión

#### 5.2. Peligros específicos del producto químico:

Como en cualquier incendio, utilizar un equipo de respiración autónomo con demanda de presión, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y ropa de protección total. Trasladar los recipientes fuera del área de incendio si puede hacerse sin riesgos

#### 5.3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio:

### 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia:

Llevar guantes, ropa protectora y protección para la cara y los ojos.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que penetre en las vías fluviales, las alcantarillas, los sótanos o las áreas confinadas.



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

#### 6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:

Cubrir el derrame de polvo con láminas de plástico o lona impermeable para minimizar la propagación. Evitar las nubes de polvo.

Evitar la formación de polvo. Usar herramientas limpias que no produzcan chispas para recoger el material y colocar en contenedores de plástico cubiertos de forma holgada para su eliminación posterior. Barrer o aspirar los sólidos derramados (se debe utilizar una aspiradora a prueba de explosiones).

## 7. Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar la formación de polvo. Asegúrese de que la ventilación sea adecuada, en especial en áreas confinadas. Lavar bien después de la manipulación.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipo antideflagrante. Mantener en recipientes debidamente etiquetados. Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Proteger de la luz directa del sol. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición (por ej. luces indicadoras, motores eléctricos y electricidad estática). Mantener alejado de oxidantes fuertes.

## 8. Controles de exposición / protección personal

#### 8.1. Parámetros de control:

Dióxido de titanio  
TWA 0,2 mg/m<sup>3</sup> Partícula nano escala  
TWA 2,5 mg/m<sup>3</sup> Partículas finas

#### 8.2. Controles técnicos apropiados:

Asegúrese de que la ventilación sea adecuada, en especial en áreas confinadas. Estaciones lavajos. Duchas. La ventilación mecánica debe estar conectada a tierra debido a la posible acumulación de polvo.



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

### 8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP):

- **Inhalación:**

Si se exceden los límites de exposición o se observa irritación, usar protección respiratoria aprobada por NIOSH/MSHA. Se recomienda respirador tipo P100. Es posible que se requieran respiradores con suministro de aire operados mediante presión positiva en caso de altas concentraciones del contaminante en el aire. La protección respiratoria debe estar en conformidad con la normativa local actual.

- **Protección manos / piel**

Llevar guantes y ropa protectora. (Tyvek suit, rubber apron).

- **Protección ojos:**

Utilizar lentes o gafas de seguridad con protección lateral.

- **Otros:**

Ninguna reportada

## 9. Propiedades físico químicas

<b>Estado físico:</b>	Sólido (polvo)
<b>Color:</b>	Blanco, gris, amarillo, naranja, verde y azul
<b>Olor:</b>	Sin olor
<b>Punto de fusión/ punto de congelación:</b>	180-195°C
<b>Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:</b>	No disponible
<b>Inflamabilidad:</b>	Combustible
<b>Límites inferior y superior de explosión /límites de inflamabilidad:</b>	No disponible
<b>Punto de inflamación:</b>	492°C aproximado
<b>Temperatura de ignición espontánea:</b>	No disponible
<b>Temperatura de descomposición:</b>	No disponible
<b>PH:</b>	No disponible



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

<b>Viscosidad cinemática:</b>	No disponible
<b>Solubilidad:</b>	Insoluble en agua
<b>Coefficiente de reparto n-octanol / agua (valor logarítmico):</b>	No disponible
<b>Presión de vapor:</b>	No disponible
<b>Densidad y/o densidad relativa:</b>	1,5 a 1,6
<b>Densidad relativa de vapor:</b>	No disponible
<b>Características de las partículas:</b>	Tamaño partícula 150 micras

## 10. Estabilidad y reactividad

<b>10.1. Reactividad:</b>	Estable bajo condiciones normales de temperatura y presión
<b>10.2. Estabilidad química:</b>	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
<b>10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:</b>	No es posible una polimerización peligrosa
<b>10.4. Condiciones que deben evitarse:</b>	Calor, llamas y chispas. Materiales incompatibles
<b>10.5. Materiales incompatibles:</b>	Agentes oxidantes fuertes
<b>10.6. Productos de descomposición peligrosos:</b>	Por descomposición térmica se produce gases de óxidos de carbono, cloruro de vinilo, o varios tipos de polímeros

## 11. Información toxicológica

<b>11.1. Toxicidad aguda:</b>	No disponible
<b>11.2. Corrosión / irritación cutánea:</b>	Puede provocar irritación en la piel
<b>11.3. Lesiones oculares graves/ irritación ocular:</b>	Puede ser irritante para los ojos
<b>11.4. Sensibilización respiratoria o cutánea:</b>	Puede ser sensibilizante cutánea
<b>11.5. Mutagenicidad en células germinales:</b>	No se conocen efectos



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

<b>11.6. Carcinogenicidad:</b>	El dióxido de titanio está clasificado como grupo 2B según la IARC (se tiene una concentración en la mezcla superior al 1%)
<b>11.7. Toxicidad para la reproducción:</b>	No disponible
<b>11.8. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposición única:</b>	No disponible
<b>11.9. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposiciones repetidas:</b>	No disponible
<b>11.10. Peligro por aspiración:</b>	No aplica
<b>11.11 Información sobre posibles vías de exposición:</b>	Inhalación, piel y vías respiratorias
<b>11.12. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:</b>	Puede provocar reacción alérgica en la piel
<b>11.13. Otra información:</b>	No disponible

## 12. Información ecotoxicológica

<b>12.1. Toxicidad</b>	No disponible
<b>12.2. Persistencia y degradabilidad:</b>	Poco biodegradable
<b>12.3. Potencial de bioacumulación:</b>	No disponible
<b>12.4. movilidad en el suelo:</b>	No disponible
<b>12.5. Otros efectos adversos:</b>	No disponible

## 13. Información relativa a la eliminación de los productos

<b>13.1. Métodos de eliminación:</b>	<b>Producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Su eliminación se encuentra regulada por leyes y disposiciones locales.</li></ul>
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

- Le rogamos contacte con la entidad adecuada en cada caso (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Empresa de acueducto y alcantarillado o bien empresas especializadas en la eliminación de residuos debidamente avaladas por las entidades gubernamentales que las regulan), para recibir la información en cada caso particular.

#### Envase:

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante.

## 14. Información relativa al transporte

<b>14.1 Número ONU</b>	No clasificado peligroso para el transporte
<b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>	No clasificado peligroso para el transporte
<b>14.3. Clase(s) relativas al transporte:</b>	No clasificado peligroso para el transporte
<b>14.4. Grupo de embalaje / envase, si se aplica:</b>	No clasificado peligroso para el transporte
<b>14.5. Riesgos ambientales:</b>	Ninguna reportada
<b>14.6. Precauciones especiales para el usuario:</b>	No transportar con alimentos, medicamentos
<b>14.7. Transporte a granel (con arreglo al Anexo II de la convención MARPOL 73/78 y al Código IBC):</b>	No aplica

## 15. Información sobre la reglamentación

### 15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

- I. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

nacional.

- Decreto 1079 del 2015, Decreto único del sector transporte el cual ha compilado el Decreto 1609 del 2002 sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
- Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.
- Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de productos químicos.
- Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.
- Los residuos Peligrosos están considerados en el Decreto 1076 del 2015.
- Decreto 1072 del 2015 Decreto único del sector laboral el cual incluye entre otros el Decreto 1443 del 2014 por el cual se establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Resolución 312 del 2019 por el cual se establecen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de seguridad Salud en el Trabajo

## 16. Otras informaciones

### Glosario:

- ADR:** Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas
- ACGIH:** American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
- IARC:** Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Es una de las tres fuentes que la OSHA refiere para datos de carcinogenicidad de materiales.
- CAS:** Chemical Abstracts Service
- IMDG:** Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
- LEL (lower explosive limit):** Límite inferior de inflamabilidad o explosividad. Concentración mínima del vapor dada en porcentaje, que forma mezcla explosiva con aire.
- MARPOL:** Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques.
- NIOSH:** National Institute for Occupational Safety and Health.
- NTP:** (National Toxicology Program), Programa Nacional de Toxicología. Su actividad es supervisada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos con el recurso del Instituto Nacional de Salud, de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sus siglas en inglés) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC sus siglas en inglés). Su meta es desarrollar pruebas para la regulación de la salud pública para químicos tóxicos, desarrollar los perfiles toxicológicos de los materiales y comunicar estos resultados para que sean usados por otros.
- UEL (upper explosive limit):** Límite superior de inflamabilidad.



## Ficha de Datos de Seguridad

Código  
FDS-01

### CPVC EXTRUSIÓN

Versión  
3

Elaborado de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA), sexta versión revisada – 2015 – Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

Resolución 0773 del 2021 por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

- **ONU** – UN: Organización de las Naciones Unidas
- **OCDE**: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
- **OIT**: Organización Internacional del Trabajo
- **OMI**: Organización Marítima Internacional
- **TLV (threshold limit value)**: Valor umbral límite. Concentración máxima permitida para exposición de trabajadores. Generalmente se da en partes por millón (ppm) o en mg/m<sup>3</sup>. Según la ACGIH (organismo norteamericano de Higiene Industrial), existen los siguientes TLVs: TWA, STEL y CEILING. Estos son los adoptados por la legislación colombiana.
- **UNITAR**: Instituto de las Naciones Unidas para la formación profesional e investigaciones

Bases de datos aprobadas por el Ministerio de Trabajo (Resolución 0773 del 2021)

#### Bibliografía:

- <https://gestis-database.dguv.de/>
- <https://www.echemportal.org/echemportal/>
- <https://monographs.iarc.who.int/> (Vol 132)
- TLV – BEI de la ACGIH del 2022.

**Fecha de elaboración:** 22/08/2016

**Fecha de revisión:** 28/12/2022

**Versión:** 3

**Fecha de impresión:** 16/03/2023

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan

— FIN DEL DOCUMENTO —